

# Technische Informationen

## Seitenrollo 800




## SEITENROLLO 800

<b>max. Breite:</b>	8000 mm
<b>max. Höhe:</b>	2400 mm
<b>Profil:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stranggepresstes Aluminium</li> </ul>
<b>Profilfarben, Standard:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verkehrsweiß (RAL 9016),</li> <li>• anthrazit (DB 703),</li> <li>• weiß-aluminium (RAL 9006)</li> </ul>
<b>Profilfarben, Mehrpreis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonder-RAL Farben</li> </ul>
<b>Tuch, Standard:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orchestra</li> </ul>
<b>Tuch, Mehrpreis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumera,</li> <li>• Soltis 92,</li> <li>• Soltis B92</li> </ul>
<b>Bedienung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• manuell: Federwelle und Handgriff mit Einhaksystem bis max. 3,5m Auszugslänge</li> <li>• motorisch: Funkmotor (mit Drehmomentabschaltung) und Handgriff bis max. 8,0m Auszugslänge</li> </ul>
<b>Ausführung, Standard:</b>	Tuch gerade ohne Fenster
<b>Ausführung, Mehrpreis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuch als Schräganlage ohne Fenster,</li> <li>• Tuch gerade mit 1 Fenster (nur mittig), max. Größe 80x80 cm</li> <li>• Tuch als Schräganlage mit 1 Fenster (nur mittig), max. Größe pro Fenster 80x80 cm</li> </ul>
<b>Hinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• drei Befestigungsvarianten des Markisenpfostens: auf Beton, im Sandboden oder an der Wand/Pfosten (siehe Seite 3)</li> <li>• Kassette KS 105x120: Auszugsprofil mit Handgriff und Einhaksystem, Kunststofflaufrolle an der Unterseite bis 5,5m Breite</li> <li>• Little Sunstar Kasten 196x134 mm: ab 6,0m bis 8,0m Breite</li> <li>• Austritt des Tuchs ist von hinten oder vorne möglich</li> <li>• die Kassette kann seitlich oder von hinten montiert geliefert werden</li> <li>• die Schließstücke können seitlich oder von vorne an der Anlage befestigt geliefert werden</li> </ul>


Tuch gerade ohne Fenster




Tuch schräg ohne Fenster



Tuch gerade mit Fenster




Tuch schräg mit Fenster




# SEITENROLLO 800

## AUFMASS


KS 105x120



Querschnitt „Little Sunstar“





Kassette „Little Sunstar“




Kassette „Little Sunstar“

1. Oberschale
2. Unterschale
3. Seitenlager für Motor
4. Seitendeckel rechts
5. Seitendeckel links


Verriegelungshaken




Verriegelung Gegenstück



Fußplatte Mast



Fußplatte Mast



Tuchaustritt  
(von vorne gesehen)




hinten




vorne

Befestigung Kassette




- Tuch hinten:**
1. seitlich oder
  2. hinten
  3. Kassette
  4. Anlage


Pfosten mit Bodenhülse



Pfosten mit Bodenplatte



Befestigung Kassette



- Tuch vorne:**
1. seitlich oder
  2. vorne
  3. Kassette
  4. Anlage