GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

UNO 160 XL GEBOGEN

MIT UMLAUFENDER FÜHRUNGSSCHIENE

ÜBERSICHT

Anwendung: **innen / außen**
max. Breite: **400 cm**
max. Höhe: **600 cm**
Profilfarben: alle RAL-Töne
Führung: umlaufende Führungsschiene, 50 mm tief

Behänge: SOLTIS 86 / SOLTIS 92 / *B92*

Bedienungen: 230 V Motor, Funk

ausgefahren



DETAILS

Kasten



Zugleiste





Verdunkelungsvariante (Bogen techn. bedingt angepasst)

Copyright by SPOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH Stand 03.2024. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Senkrechtmarkisen sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

UNO 160 XL GEBOGEN

MIT UMLAUFENDER FÜHRUNGSSCHIENE

GRAFIKEN | REFERENZEN

Copyright by SPOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH Stand 03.2024. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Senkrechtmarkisen sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

UNO 160 XL GEBOGEN

MIT UMLAUFENDER FÜHRUNGSSCHIENE

GRAFIKEN | REFERENZEN



AUFMASSBEISPIEL



Copyright by SPOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH Stand 03.2024. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Senkrechtmarkisen sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.